

Lavamanos cuadrado de sobreponer. Modelo Arvina™

FUNCIONES

- Bordes finos y redondeados que logran un diseño decorativo
- Porcelana vitrificada
- Tamaño completo: 42 x 42 cm
- Profundidad: 10.5 cm
- Cumple con ADA
- No incluye sifón y desagüe



COLORES/ACABADOS

- #01
Algodón

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Lavamanos cuadrado de sobreponer sin rebose en porcelana vitrificada. Cumple con ADA

CODES/STANDARDS

- Cumple con las directrices de ADA y los requisitos de ANSI A117.1 cuando el mesón se instala a 864 mm (34") desde el suelo terminado y el lavamanos se instala 79 mm (3-1/8") como mínimo desde el borde frontal.
- Cumple ASME A112.19.2/CSA B45.1
- Certificaciones: IAPMO(CUPC), Estado de Massachusetts, Ciudad de Los Ángeles, y otros
- Cumplimiento del código: UPC, IPC, NSPC, NPC Canadá y otros
- Cumple con ADA
- Cumple con los requisitos de advertencia de CA Prop 65








ACCESORIOS Y ACABADOS®

5-AA-LT574#01

Lavamanos cuadrado de sobreponer. Modelo Arvina™

ESPECIFICACIONES

Diámetro del desagüe	1-1/4" (32 mm)
Tamaño completo	16-9/16" x 16-9/16" (420 mm x 420 mm)
Profundidad	4-1/8" (105 mm)
Garantía	Garantía limitada de dos años por daño interno de fabricación
Material	Porcelana vitrificada
Peso de envío	19.75 lbs.
Dimensiones de empaque	18" x 18" x 8"

**TOTO®**

Estas dimensiones y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

Tenga en cuenta la ficha original de la factura en inglés

Arvina™ Square Vessel Lavatory

FEATURES

- 16-9/16" x 16-9/16" square vessel lavatory
- Thin, rounded edges achieving a decorative design
- Fireclay
- Without overflow
- Installation template included
- ADA compliant
- Drain sold separately

MODELS

- LT574
Lavatory (#01)



COLORS/FINISHES

- Standard
#01 Cotton

PRODUCT SPECIFICATION

This semi-recessed vessel lavatory shall be made of fireclay. Lavatory shall be 16-9/16" x 16-9/16". Lavatory shall be ADA compliant. Lavatory shall be TOTO Model LT574_____.

CODES/STANDARDS

- Meets ADA guidelines and ANSI A117.1 requirements when countertop is installed 864mm (34") from finished floor and lavatory is installed 79mm (3-1/8") minimum from front edge.
- Meets and exceeds ASME A112.19.2/CSA B45.1
- Certifications: IAPMO(cUPC), State of Massachusetts, City of Los Angeles, and others
- Code compliance: UPC, IPC, NSPC, NPC Canada, and others
- ADA compliant
- Complies with CA Prop 65 warning requirements



SPECIFICATIONS

- Waste 1-1/4" (32 mm)
- Size 16-9/16" x 16-9/16" (420 mm)
- Basin 16-1/16" x 16-1/16" (408 mm)
- Basin Depth 4-1/8" (105 mm)
- Warranty One Year Limited Warranty
- Material Fireclay
- Shipping Weight 19.75 lbs.
- Shipping Dimensions 18" x 18" x 8"

